

VINTERTIDER 2013–2014



Högtryckstvättar

Kränzles fantastiska maskiner har alla ett pumphus av mässing. Ventilerna är gjorda av rostfritt stål och kolvarna är keramikbelagda. De flesta modellerna är lågvarviga (1 450 v/min) och har därför en lång livslängd. Alla material som spolrör och handtagsventiler är tillverkade av rostfritt stål eller mässing. Högtrycksslangarna är tillverkade av stålarmert gummi.

1152 TS T

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 130 bar
Vattenmängd: 10 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Elektrisk ansl: 230 V

5 880:-

Art nr 412181



HD 7/122

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 120 bar
Vattenmängd: 7 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 230 V

4 550:-

Art nr 41730

FÖR KALLVATTEN



HD 9/80

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 80 bar
Vattenmängd: 9 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 230 V

5 940:-

Art nr 41171



1132

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 130 bar
Vattenmängd: 10 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 230 V

4 870:-

Art nr 41240



799 TS T

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 13,5 l/min
Högtrycksslang: 20 m
Elektrisk ansl: 400 V

11 140:-

Art nr 40432



PRO 2175 TS T

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 175 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Elektrisk ansl: 400 V

8 430:-

Art nr 417831



16 850:-

Art nr 40421



STATIONÄR KALLVATTEN TVÄTT

Komplett med spolutrustning
HRW18.16H ET
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 400 V
Vikt: 35 kg

10 500:-

Art nr NM23853



HXW15.20H ET
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 400 V
Vikt: 53 kg

11 500:-

Art nr NM23910

1200 TS T

Kallvattentvätt
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 19 l/min
Högtrycksslang: 20 m
Elektrisk ansl: 400 V

16 850:-

Art nr 40422



THERM C 13/180

Hetvattentvätt
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 13,5 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Motoreffekt: 4,8 kW
Elektrisk ansl: 400 V

25 300:-

Art nr 414411



FÖR HETVATTEN

THERM 1165-1

Hetvattentvätt
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 19,4 l/min
Högtrycksslang: 20 m
Motoreffekt: 7,5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

32 200:-

Art nr 413531



Högtryckstvättar

STATIONÄR KALLVATTEN TVÄTT

Komplett med spolutrustning
HXW 21.150H ET
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 400 V
Vikt: 53 kg

14 300:-

Art nr NM24495



ROTERANDE GOLVTVÄTT UFO PRO

För effektiv rengöring av ytor exempelvis: uteplatser, väggar och golv.
Arbetsbredd: 350 mm
Max arbetsstryck: 210 bar
Max. 60 grader
Dysa: 0,55
Anslutning: M22

1 890:-

Art nr 41860



THERM 875-1

Hetvattentvätt
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 20 m
Motoreffekt: 4,8 kW
Elektrisk ansl: 400 V

27 700:-

Art nr 413421



TELESKOPLANS

Längd inkl handtag: 2,3-5,6 m
Anslutning: 3/8"
Vikt: 3,3 kg
Dysa: tillkommer

2 500:-

Art nr 5250852



TELESKOPLANS

Längd inkl handtag: 2,9-7,4 m
Anslutning: 3/8" inv
Vikt: 3,9 kg
Dysa: tillkommer

2 650:-

Art nr 5251002



HÖGTRYCKSPISTOL ST 2300

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

730:-

Art nr 202300570



AVLOPPSRENSSLANG

Inkl dysa
Max tryck: 200 bar
Längd: 15 m
Anslutning: M22

635:-

Art nr 410012015



KEMPAKET

Nyhet!
I paketet ingår:
Membranpump för kem
Vinda HR040815
Kem handtag med lans
och munstycke

3 950:-

Art nr KEM1



MINI 500

0,5 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke

40:-

Art nr 106995005



DUBBELLANS

Med sidoventil
med ställbart tryck
Med isolerrör
Lågtrycks dysa: ingår
Högtrycks dysa: tillkommer
Längd: 980 mm
Anslutning: KEW

670:-

Art nr 200054630



"PUSH AND PULL" LANS

Längd: 850 mm
Lans anslutning: KEW
Högtrycks dysa tillkommer

950:-

Art nr 200085510



HÖGTRYCKSVINDA

Max tryck: 400 bar
Max temperatur: 150°C
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m

3 650:-

Art nr V4H3815



MINI 1000

1 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke

45:-

Art nr 106995010



MASTER 1000

1 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke
Vitonpackning

198:-

Art nr 106995014



MASTER 2000

2 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke
Vitonpackning

230:-

Art nr 106995020



MASTER 9000

9 l plastbehållare
Med handpump
Slang och handtag
Vitonpackning

810:-

Art nr 106995090



RYGGBUREN KONCENTRATSPRUTA

12 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke
Vitonpackning

1 100:-

Art nr 106995320



MASTER 1500

1,5 l plastbehållare
Med handpump
Ställbart munstycke
Vitonpackning

210:-

Art nr 106995015



MASTER 7000

7 l plastbehållare
Med handpump
Slang och handtag
Vitonpackning

792:-

Art nr 106995070



MX20

20 l plastbehållare
Med handpump
Slang och teleskophandtag
Vitonpackning

1 600:-

Art nr 106995200



505 TK

5 l rostfri behållare
Med handpump
+ tryckluftsanslutning
Max tryck: 6 bar

1 830:-

Art nr 680067



510 TK

10 l rostfri behållare
Som produkten ovan

2 100:-

Art nr 690068

SNÖSKYFFEL

Mått på bladet:
37 x 42 cm
Längd: 139 cm
Vikt: 2 kg

199:- ▶

Art nr
610001



SNÖSKYFFEL

Mått på bladet:
37 x 42 cm
Totallängd:
139 cm
Vikt: 2,2 kg

258:- ▶

Art nr
610002



SNÖSKYFFEL

Mått på bladet: 37 x 47 cm
Totallängd: 137 cm
Vikt: 2,4 kg

Art nr 610003

199:- ▲

Art nr 610004

258:- ▲

SNÖSKYFFEL

Mått på bladet: 37 x 47 cm
Totallängd: 139 cm
Vikt: 2,1 kg

Art nr 610003

Tryckluft

I GX2-11-serien används Atlas Copcos välbeprövade rotationsteknik, den ger högsta möjliga prestanda, hög tillförlitlighet, lång livslängd och ett reducerat underhållsbehov.

Genom att kyltorken, tryckluftsfiler och luftbehållaren är integrerad så erbjuds ett komplett tryckluftssystem, med alla anslutningar och en utloppsventil på mindre än en kvadratmeter (<15 kW).

Med låga ljudnivåer ned till 61 dB(A) så är GX den perfekta tryckluftslösningen för verkstäder och lätt industri.

GX5FF-T200

Atlas Copco
Skruvkompressor
Med kyltork och tank

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 600 l/min
Motoreffekt: 5,5 kW
Ljudnivå: 64 dB(A)
Tankstorlek: 200 l

45 000:- ▶

Art nr 8152101195



GX7FF-EP200

Skruvkompressor
Med kyltork och tank
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 840 l/min
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudnivå: 66 dB(A)
Tankstorlek: 200 l

◀ **47 500:-**

Art nr 8152102631



GX11FF-T270

Atlas Copco
Skruvkompressor
Med kyltork och tank

Arbetsstryck: 7,5 bar
Luftmängd: 1 596 l/min
Motoreffekt: 11 kW
Ljudnivå: 69 dB(A)
Tankstorlek: 270 l

◀ **64 400:-**

Art nr 8152741099



SIRIO OM 231

2 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 173 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V/50 Hz
Oljefri

▼ **1 895:-**

Art nr OM231-24



POLAR D3

2 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 180 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 6 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V

2 525:- ▶

Art nr 20-11-6D3



SIRIO 241

2 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 180 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V

2 185:- ▶

Art nr 20-11-24



Balma kompressorer är kända för sin höga kvalitet. Balma ingår i svenska Atlas Copco koncernen. Alla kompressorer har gjutjärnscylindrar och de flesta modellerna är lågvarviga med två cylindrar för att ge lång livslängd.

20-10-24 FC2

2 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 9 bar
Luftmängd: 174 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V

◀ **1 690:-**

Art nr 20-10-24FC2



ALTAR D310

3 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 235 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 6 l tank
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V
16A säkring krävs

◀ **3 395:-**

Art nr 30-11-6-D310



SIRIO D4

2,5 hk kolvkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 195 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V

◀ **2 540:-**

Art nr 25-11-24DS4



Orion D4

2,5 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 195 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 50 l
Varvtal: 2 850 rpm
Elektrisk ansl: 230 V

3 200:-

Art nr 25-11-50D4



30-11-11/11-V2-3

3 hk kolvkompressor
360 l/min vid 6 bar
Arbetstryck: 10 bar
Tankstorlek: 11 + 11 l tank
Varvtal: 1 450 rpm
Elektrisk ansl: 400 V/50 Hz

7 990:-

Art nr 30-11-11/11-V2-3



100-11-270

10 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 975 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 270 l
Varvtal: 1 300 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

20 700:-

Art nr 100-11-270



BENSINDRIVEN 100-14-270-BE

Balma bensindriven
Servicekompressor
Arbetstryck: 14 bar
Luftmängd: 750 l/min
Tankstorlek: 270 l
Motor: Honda GX390
Elstart

39 980:-

Art nr 100-14-270-BE



30-11-24-1450

3 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 360 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 1 450 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

6 660:-

Art nr 30-11-24-1450



31-11-50

3 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 295 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 50 l
Varvtal: 1 570 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

5 300:-

Art nr 31-11-50
Ny generation block
med bättre kylning
och lägre ljudnivå




TRYCKSTEGRARE BOOSTER

Komprimerar luft
för att ge ett utgångstryck
som är dubbelt så högt
som ingångstrycket
Med backventiler
Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: ja

3 300:-

Art nr 9002200



TRYCKSTEGRARE BOOSTER

Komprimerar luft
för att ge ett utgångstryck
som är dubbelt så högt
som ingångstrycket
Med backventiler
Kolvdiameter: 63 mm
Regulator: ja

6 000:-

Art nr 9002600



41-11-90CT

4 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 395 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 90 l
Varvtal: 1 400 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

7 400:-

Art nr 41-11-90CT
Ny generation block
med bättre kylning
och lägre ljudnivå



56-11-90CT

5,5 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 505 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 90 l
Varvtal: 1 000 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

8 600:-

Art nr 56-11-90CT
Ny generation block
med bättre kylning
och lägre ljudnivå



56-11-150CT

5,5 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 505 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 150 l
Varvtal: 1 000 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

9 100:-

Art nr 56-11-150CT
Ny generation block
med bättre kylning
och lägre ljudnivå



75-11-270

7,5 hk kolvkompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmängd: 695 l/min
vid 6 bar
Tankstorlek: 270 l
Varvtal: 1 100 rpm
Elektrisk ansl: 400 V

13 200:-

Art nr 75-11-270



KYLTORK DE012

Elektrisk ansl: 230 V
Kapacitet: 1,2 m³/min
Anslutningsgånga: 1/2"
Nominell effekt: 0,37 kW
9 900:-
Art nr DE012

KYLTORK DE018

Elektrisk ansl: 230 V
Kapacitet: 1,8 m³/min
Anslutningsgånga: 3/4"
Nominell effekt: 0,39 kW
12 000:-
Art nr DE018



En kyltork avlägsnar vattenånga innan den når den komprimerade luftens rörsystem. Det förebygger rost i luftledningarna och undviker att de luftdrivna verktygen skadas. Kyltorkarna har ISO 7183 som standard. Värdena är räknade på en komprimerad inkommande lufttemperatur på 25°C med en dagpunkt på 3°C. Kylmedia i torkarna är R134a.

	Booster Ø 40	Booster Ø 40 med regulator	Booster Ø 63	Booster Ø 63 med regulator
Diameter	Ø 40		Ø 63	
Media	Filtrerad osmord tryckluft, om smörjning användes får denna ej avbrytas			
Anslutningsgångor	1/8"		3/8"	
Ingångstryck	0,2 - 1 2 - 10 29 - 145			
Utgångstryck	MPa bar psi	max 2 max 20 max 290	max 1,6 (reglerat) max 16 (reglerat) max 232 (reglerat)	max 2 max 20 max 290
Temperaturområde	°C °F	-10 to +60 14 to 140	-10 to +60 14 to 122	-10 to +60 14 to 140
Vikt	g	1.380	1.600	4.240
Montering	Vägg eller panelmontage			
Installation	I valfri position			

SPRIRALSLANG

PU armerad spiralslang
inkl snabbkopplingar
Slang diameter: 6 mm
Slang längd: 7,5 m

220:-

Art nr 606075



Slang diameter: 8 mm
Slang längd: 5 m

170:-

Art nr 608050

Se också vårt nya sortiment
med snabbkopplingar på
www.nasstrommaskin.se

BLÅSPISTOL

34:-

Art nr 180003



LUFTPÅFYLLARE

64:-

Art nr 180002



LUFTPÅFYLLARE/BLÅSPISTOL

89:-

Art nr 180004



TRYCKLUFTSSLANG

PU armerad spiralslang
inkl snabbkopplingar
Slang diameter: 8 mm
Slang längd: 20 m

300:-

Art nr 480820



Slang diameter: 10 mm
Slang längd: 20 m

395:-

Art nr 481020

MUTTERDRAGARSATS

Rockford
Inkl hylsor och förlängning
Hylsfäste: 1/2"
Max lossningsmoment:
338 Nm
Vikt: 2,2 kg

495:-

Art nr 180712



LUFTKIT

5 delars luftkit:
Blåspistol
Luftpåfyllare
Spiralslang
Färgspruta
Fotogenpistol

188:-

Art nr 180001



LUFTPÅFYLLARE

60 mm manometer
Med kraftigt gummerat
skyddshölje

290:-

Art nr 25G60



DIGITAL LUFTPÅFYLLARE

Med kraftigt gummerat
hölje och slang med
klämkoppling
Mätområde: 0,2-12 bar
Mät enheter: Bar, Psi,
Kpa och Kgf

395:-

Art nr 180020



PUMPAUTOMAT PV/LV

Automatisk luftpåfyllare
Komplett med slang och
klämkoppling
Panelmonteras
10,5 bar

2 995:-

Art nr 180015



FILTER

FIL SY1 20 RA
Anslutning: 1/4"

360:-

Art nr
5612F502

FIL SY2 20 RA
Anslutning: 1/2"

475:-

Art nr
5624F504



REGULATOR

REG SY1
Anslutning: 1/4"
Tryck:0-12 bar

240:-

Art nr
5612R162

REG SY2
Anslutning: 1/2"
Tryck:0-12 bar

360:-

Art nr
5624R164



DIMSMÖRJARE

LUB SY1
Anslutning: 1/4"

230:-

Art nr
5612L102

LUB SY2
Anslutning: 1/2"

390:-

Art nr
5624L104



LUFTPÅFYLLARE

80 mm manometer
Med kraftigt gummerat
skyddshölje

430:-

Art nr 25GR80



DIGITAL LUFTPÅFYLLARE

Med kraftigt gummerat
hölje och slang
med dubbelmontage
Mätområde: 0,2-12 bar
Mät enheter: Bar, Psi,
Kpa och Kgf

465:-

Art nr 180030



PUMPAUTOMAT HÖGFLÖDE

För buss och lastvagns hjul
Automatisk luftpåfyllare
Komplett med slang och
klämkoppling
Panelmonteras
10,5 bar

4 800:-

Art nr 180016



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1/2"
Bultkapacitet: M23
Max lossningsmoment:
1 750 Nm
Vikt: 2 kg

2 150:-

Art nr TPT-307B



MUTTERDRAGARE

Rockford
Åtdragnings moment
inställbart i tre lägen

Hylsfäste: 3/8"
Bultkapacitet: M12
Max lossningsmoment:
542 Nm
Vikt: 1,2 kg

1 185:-

Art nr 183810



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1/2"
Bultkapacitet: M12
Max lossningsmoment:
434 Nm
Vikt: 1,2 kg

1 550:-

Art nr
TPT-243V-SR-4

Finns även med 3/8"
1 550:-
Art nr TPT-243V-SR



MUTTERDRAGARE

Rockford
Åtdragnings moment
inställbart i tre lägen

Hylsfäste: 3/4"
Bultkapacitet: M29
Max lossningsmoment:
1 900 Nm
Vikt: 3,55 kg

2 990:-

Art nr 183410



◀ "Ny värsting i klassen"
Mutterdragare 1/2"
på 1 750Nm! ▶



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1/2"
Bultkapacitet: M12
Max lossningsmoment:
745 Nm
Vikt: 1,56 kg
Längd: 120mm

1 950:-

Art nr TPT-248



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1"
Bultkapacitet: M45
Max lossningsmoment:
2 445 Nm
Vikt: 7,2 kg

6 650:-

Art nr
TPT-318F-SH



BANDSLIP

Tranmax
Bandstorlek: 10 x 330 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 1 600 v/min
Vikt: 0,75 kg

1 400:-

Art nr TPT-470



SPÄRRSKAFT

Tranmax
Hylsfäste: 3/8"
Max moment: 82 Nm
Vikt: 1,2 kg

940:-

Art nr TPT-217F



SPÄRRSKAFT MINI

Tranmax
Hylsfäste: 1/4"
Max moment: 40 Nm
Vikt: 0,58 kg

805:-

Art nr TPT-221F



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1"
Bultkapacitet: M45
Max lossningsmoment:
2 711 Nm
Vikt: 10,3 kg

6 200:-

Art nr
TPT-315G-SR



SPÄRRSKAFT KOMPAKT MINI

3/8 och bitsfäste
Hylsfäste: 3/8", bits
Varvtal: 260 v/min
Max moment: 20 Nm
Vikt: 0,4 kg
Längd: 120 mm

1 350:-

Art nr TPT-220-3



SPÄRRSKAFT

Tranmax
Hylsfäste: 1/2"
Max moment: 82 Nm
Vikt: 1,2 kg

940:-

Art nr TPT-217F-4



SPÄRRSKAFT MINI

Tranmax
Hylsfäste: 3/8"
Max moment: 40 Nm
Vikt: 0,58 kg

805:-

Art nr
TPT-221F-3



MUTTERDRAGARE

Tranmax
Hylsfäste: 1"
Bultkapacitet: M46
Max lossningsmoment:
2 711 Nm
Vikt: 10,3 kg

6 820:-

Art nr
TPT-315G-SR-L



TURBOSLIP

Tranmax
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 22 000 v/min
Vikt: 0,53 kg

915:-

Art nr TPT-501FA



LÅNG TURBOSLIP

Tranmax
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20 000 v/min
Vikt: 1 kg

1 415:-

Art nr TPT-524F



TURBOSLIP

Tranmax
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 25 000 v/min
Vikt: 0,36 kg

450:-

Art nr TPT-535B



TURBOSLIP

Tranmax
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 25 000 v/min
Vikt: 0,43 kg

695:-

Art nr TPT-501F



VINKELBORRMASKIN

Tranmax
Chuck: 10 mm
Längd: 224 mm
Varvtal: 2 000 v/min
Vikt: 1 kg

1 290:-

Art nr TPT-527FA



VINKELSLIP MINI

Tranmax
Hylsfäste: kapskiva
Varvtal: 20 000 v/min
Vikt: 0,58 kg

695:-

Art nr TPT-530FB



BORRMASKIN

Tranmax
Chuck: 10 mm
Varvtal: 1 800 v/min
Vikt: 1 kg

890:-

Art nr TPT-615R



BORRMASKIN

Tranmax
Chuck: 13 mm
Varvtal: 400 v/min
Vikt: 1,3 kg

1 275:-

Art nr TPT-616R



LUFTVINDA

Med returfjäder och svängbart fäste

Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: PU

950:-

Art nr HR040815



LUFTVINDA

Med returfjäder

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: gummi

2 450:-

Art nr MC181015



LUFTVINDA

Med returfjäder

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: gummi

2 450:-

Art nr V181015



ELKABELVINDA

Mavel
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm
Kabellängd: 15 m
800/2 000 W

1 230:-

Art nr 811030



LUFTVINDA

Med returfjäder och svängbart fäste

Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 10 m
Slangmaterial: PU

990:-

Art nr HR041010



LUFTVINDA

Mavel
Med returfjäder och svängbart fäste
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: PU-slang

1 420:-

Art nr 821300



LUFTVINDA

Med returfjäder

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 12 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: Gummi

2 750:-

Art nr V181315



ELKABELVINDA

Mavel
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm
Kabellängd: 15 m
Gummikabel
2 800/5 000 W
Elkontakt tillkommer

3 435:-

Art nr 820895



ADBLUE MÄTARE

Fuelworks
Digital volymmätare
Flöde: 10-100 l/min
Max tryck: 8 bar
Ansl: 1"

1 040:-

Art nr 15221001



12 VOLTS PUMPKIT

Manuellt handtag
Slanglängd: 6 m
Max flöde: 35 l/min
Elektrisk ansl: 12V
Inkl anslutningslang
och backventil

3 410:-

Art nr F00201AA0



ADBLUE SLANGVINDA

Faicom
Slanglängd: 10 m
Slangdimension: 19 mm
Max tryck: 10 bar

5 965:-

Art nr
VGL101910ADB




MEMBRANPUMP ADBLUE/KEM

Max flöde: 30 l/min
Ansl: 1/2"
Max tryck: 8 bar
Luftansl: 1/4"

1 890:-

Art nr 17150301



ADBLUE PUMPSATS BASIC

Piusi
Satsen innehåller:
Adblue pump 230V
manuellt handtag
6 m slang och fäste för 1 000 liters tank
Sugrör med artikel F15606000 ingår ej!

4 435:-

Art nr F00201B20



ADBLUE PUMPSATS PRO

Piusi
Satsen innehåller:
Adblue pump 230V
automathandtag, digitalmätare(K24)
6 m slang och fäste för 1 000 liters tank
Sugrör med artikel F15606000 ingår ej!

6 400:-

Art nr F00201B10



SPILLOLJEUPPSAMLARE

Faicom
65 l tank på hjul
Med pneumatisk tömning
Uppsamlingskål ø 570 mm
Höjd: 1 400-1 880 mm

2 475:-

Art nr ZR65



SPILLOLJE-UPPSAMLARE

Faicom
90 l tank på hjul
Med pneumatisk tömning
Uppsamlingskål ø 570 mm
Höjd: 1400-1880 mm

2 990:-

Art nr ZR90

OLJEDISTRIBUTÖR

24 l tank på hjul
Handpump
Slang och handtag

1 510:-

Art nr 5423



SPILLOLJESUG MED SONDER

24 l tank på hjul
Pneumatisk tömning

2 370:-

Art nr 3025



SPILLOLJEUPPSAMLARE MED SUG

Faicom
65 l tank på hjul
Med pneumatisk tömning
Inkl 5 st flexibla sugsonder

3 620:-

Art nr ZRA65



SPILLOLJE-UPPSAMLARE MED SUG

Faicom
90 l tank på hjul
Med pneumatisk tömning
Inkl 5 st flexibla sugsonder

4 170:-

Art nr ZRA90

OLJEDISTRIBUTÖR

Tryckluftdriven
30 l tank på hjul med
slang och handtag

2 100:-

Art nr POD030



PUMPKIT FÖR HELFAT MED VAGN OCH VINDA

Vagn för 200 kg fat
Vinda med returfjäder
Max tryck: 60 bar
Slangdimension: 12 mm
Slanglängd: 15 m
Oljepump DP4194 eller DP6194
Oljehandtag 18123502

10 920:- ▶
Art nr KP4194av/V601215 eller
Art nr KP6194av/V601215

Utan vinda ▶
7 425:-
Art nr KP4194av eller art nr KP6194av



OLJEPUMP

Faicom
Inkl 4:1 helfatspump
5 m lång 1/2" slang och
digitalt oljehandtag

5 580:- ▶
Art nr KP4194SC



OLJEPUMP

Faicom
Inkl 6:1 helfatspump
5 m lång 1/2" slang och
digitalt oljehandtag

◀ **5 580:-**
Art nr KP6194SC

OLJEDISTRIBUTIONSKIT

Faicom
Satsen innehåller:
Oljepump, slang och
fäste för en 1 000 l tank
Handtag tillkommer:
Digitalt handtag: art nr 18123502
Manuellt handtag: art nr F00966140

4 140:- ▼
Art nr KP41OILSPlav
(Vindan ingår ej)



OLJEHANDTAG

Med digital
volymmätning
2 räkneverk, en total
och ett nollställbart
Inkl "nondrop" ventil
Max flöde: 20 l/min

◀ **1 950:-**
Art nr 18123502

OLJEHANDTAG

Automatiskt olje-
handtag med
förinställning
Flöde: 1-30 l/min
Förinställning: 0,1-99,9 l

◀ **2 800:-**
Art nr 18133502



FILTERAGGREGAT

Piusi
För rengöring av olja
Flöde: 20-25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10my

4 975:- ▶
Art nr 00050300A



OLJETRATT

180 mm

58:- ▶
Art nr F0093000A



220 mm

64:- ▶
Art nr F0093100A

OLJEMÅTT

1 liter

60:- ▶
Art nr F0091600A

2 liter

70:- ▶
Art nr F00917000

5 liter

120:- ▶
Art nr F00920000



FETTIVINDA

Faicom
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 6 mm
Max tryck: 400 bar

3 650:- ▶
Art nr V4G1415



SMÖRJUTRUSTNING

Faicom
20 kg
Pump, fatlock
följelock, smörjhandtag,
svivel, smörjslang och vagn

3 980:- ▶
Art nr KP7247E



FETTSPRUTA

Batteridrivna 18 V
Li-ion 3,0 Ah
Arbetstryck max: 450 bar
För 400 gr patroner
och lösfett
Inkl ett batteri och
snabbladdare i väska

Slanglängd: 750 mm
Upp till NLG1 2 fett

◀ **2 970:-**
Art nr T65501158



SMÖRJHANDTAG

Digitalt
Inkl: Z-svivel
Max flöde: 2,5kg/min
Diff. + -3%

◀ **1 790:-**
Art nr
18213010/S14Z



OLJEVINDA

Faicom
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 12 mm
Max tryck: 60 bar

◀ **3 860:-**
Art nr V601215

HANDPUMP FÖR 1/4-1 FAT

3 dl/pumptag för olja
Med självjusterande teleskopiskt sugrör för att pumpa allt innehåll från 50–200 l fat
2" fat anslutning
Förzinkat för lång livslängd

214:-

Art nr 1703001



VEVPUMP 1/4-1 FAT

För diesel, biodiesel, tunn olja, fotogen, bensin och vatten
Passar 60–220 l fat
Lätt bara 1,3 kg
Kapacitet: 32 l/min vid 90 rotationer/min
Pumpkroppen, inre rotor, sugröret, och utloppsör är av aluminium
3-delat sugrör
Rördiameter: 32 mm

485:-

Art nr 1703011



HANDPUMP AV POLYPROPYLEN/PPS

Med vitontätningar för AdBlue, diesel, biodiesel, eldningsolja, vatten, kemikalier och mindre än 40% salpetersyra
Passar 60–220 l fat
Fästelement och utloppsör av rostfritt stål
3 delat sugrör
Pump kropp och sugrör av PPS

1 120:-

Art nr 1703007

HANDPUMP FÖR FAT

Lämplig för de flesta bränslen och oljor
Vev upp till 25 l/min
Rotationspump av gjutjärn för fat

305:-

Art nr 1703004



HANDPUMP MED TEFLON-PACKNING

För vatten, diesel, biodiesel, fotogen, olja, svag syra m m
Passar 60–220 l fat
3 delat sugrör
Pump av polypropen
Kolvtång av 201SS
Utloppsör av PP
Justerbart handtag av ABS

247:-

Art nr 1703008



HANDPUMP AV POLYPROPYLEN

Med rotor av PPS för AdBlue, diesel, biodiesel, eldningsolja, och vatten
Passar 60–220 l fat
Med viton tätningar
3-delat sugrör
Pump av polypropen

579:-

Art nr 1703005



VEVPUMP 1/4-1 FAT

För diesel, biodiesel, tunn olja, bensin, fotogen och vatten
Passar 60–220 l fat
Vikt bara 1,9 kg
Kapacitet: 60 l/min vid 90 rotationer/min
Pumpkroppen, inre rotor, sugröret, och utloppsör är av aluminium
3-delat sugrör
Rördiameter: 36 mm

605:-

Art nr 1703012

HANDPUMP MED TEFLON-PACKNING

För vattenbaserade kemikalier, syra och alkalilösningar
Passar 60 l–220 l fat
Pump av glasfiberarmerad polypropen
Kolvtång av 304SS
Utloppsör av PP
Justerbart handtag av ABS

283:-

Art nr 1703009



HANDPUMP AV POLYPROPYLEN /PPS

Med vitontätning för AdBlue, vissa kemikalier, diesel, biodiesel, eldningsolja & vatten
Passar 60–220 l fat
Fästelement av rostfritt stål
3 delat sugrör och utloppsör av polypropen
Pump kropp av PPS

902:-

Art nr 1703006



HANDPUMP MED TEFLON-PACKNING

För många kemikalier, starka syror och mindre än 40% salpetersyralösning
Passar 60–220 l fat
3 delat sugrör
Pump av PPS/Ryton
Kolvtång av 304SS
Utloppsör av PP
Justerbart handtag av ABS

476:-

Art nr 1703010



DIESELPUMP

Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 80 l/min
Med inbyggd överströmningsventil

1 490:-

Art nr 17310801




DIESELPUMP

Elektrisk ansl: 12/24 V DC
Flöde: 35/70 l/min
Med inbyggd överströmningsventil

1 360:-

Art nr 17530700



PUMPAUTOMAT

Piusi Cube 56
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 56 l/min
Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil
Max sughöjd: 4 m

3 790:-

Art nr 00057500B



PUMPAUTOMAT

Piusi Cube 70 MC
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min
Pumpstation med kod, upp till 50 st användare

10 100:-

Art nr F0059400B



DIESELPUMP

Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 72 l/min
Med inbyggd överströmningsventil

1 340:-

Art nr 17330720



PUMPSET

Piusi Panther 56
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 56 l/min
Diesel pump på bottenplatta med 4 m slang

1 995:-

Art nr 000266P00



PUMPAUTOMAT

Piusi Cube 70
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min
Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil
Max sughöjd: 4 m

4 550:-

Art nr F0059100A



PUMPAUTOMAT

Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 56 l
Med digital display

2 995:-

Art nr 10305604



DIESELPUMPKIT

Elektrisk ansl: 12/24 V
Flöde: 35/70 l/min
Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter och 4 m avtappningsslang

2 200:-

Art nr 10307002



SLANGUPPRULLARE

Diesel, 8 m polyuretanslang
19 mm, 18 bar

3 500:-

Art nr VG181908



DIESELFILTER

Vattenabsorberande, 30 my
Flöde: upp till 70 l/min

530:-

Art nr F00611A00

DIESELPUMPKIT

Elektrisk ansl: 12 V
Flöde: 40 l/min
Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter och 4 m avtappningsslang

1 250:-

Art nr 10304010



DIESELPUMPKIT

Elektrisk ansl: 24 V
Flöde: 40 l/min
Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter, och 4 m avtappningsslang

1 250:-

Art nr 10304011

DIESELPUMPKIT

Elektrisk ansl: 12 V
Flöde: 56 l/min
Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter och 5 m avtappningsslang

1 840:-

Art nr 10305609



DIESELPUMPKIT

Elektrisk ansl: 24 V
Flöde: 56 l/min
Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter, och 5 m avtappningsslang

1 840:-

Art nr 10305613

DIESELMÄTARE

4 siffrigt mätarverk
Mekaniskt
Nollställbart
Anslutning: 1" inv
Max flöde: 120 l/min
Max tryck: 10 bar

765:-

Art nr 15111200



DIESELMÄTARE

4 siffrigt mätarverk
Digitalt
Nollställbart
Anslutning: 1" inv
Max flöde: 10-100 l/min
Max tryck: 10 bar

950:-

Art nr 15221002



PIUSI AUTOMATHANDTAG

Max flöde: 70 l/min
Rör 24 mm diameter
Levereras med svivel och anslutningsgänga 1" inv.

575:-

Art nr F00603060



STARTHJÄLP

Prostart 2212
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 500 A
Max strömstyrka: 1 800 A
Vikt: 14,6 kg

1 745:-

Art nr 829516



LADDARE

T-charge 12
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V
Laddstrom: 4 A

530:-

Art nr 807560



T-charge 20
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12/24 V
Laddstrom: 8 A

860:-

Art nr 807563



START/LADDARE

Leader 220
Batteriladdare
med start hjälp

Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 20 A
Starter max: 180 A

1 390:-

Art nr 807539



START/LADDARE

Dynamic 420
Batteriladdare
med starthjälp

Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A
Starter kontinuerligt: 300 A

2 200:-

Art nr 829382



STARTHJÄLP

Prostart 2824
Batteri: 12 V/24 V
Strömstyrka vid start: 800 A
Max strömstyrka: 2 500 A
Vikt: 16,1 kg

2 180:-

Art nr 829517

OMVANDLARE

12 V-230 V
500/1 000 W

750:- Art nr 500500



OMVANDLARE

12 V-230 V
1 000/2 000 W

1 100:-

Art nr 501000

OMVANDLARE

24 V-230 V
1 000/2 000 W

1 100:-

Art nr 521000



24 V-230 V
2 000/4 000 W

1 990:-

Art nr 522000

START/LADDARE

Leader 400
Batteriladdare
med starthjälp

Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 30 A
Starter max: 300 A

1 650:-

Art nr 807551



START/LADDARE

Dynamic 620
Batteriladdare
med starthjälp

Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 70 A
Starter max: 570 A
Starter kontinuerligt: 360 A

3 300:-

Art nr 829384



TECHNOMIG 150

Svets för och utan gas

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–140 A
Gassats tillkommer:
Art nr 802148

3 990:-

Art nr 816050



TELMIG 183/2

Verkstadmodell

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 30–180 A
Levereras med gasventil
och slangpaket

6 500:-

Art nr 820091



MASTERMIG 220/2

Industrimodell

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 28–220 A
Levereras med gasklocka
och slangpaket

9 300:-

Art nr 821064



MASTERMIG 400

Industrimodell

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 50–400 A
Levereras med gasklocka
och slangpaket

18 400:-

Art nr 827004



TECHNOMIG 180

Svets för och utan gas

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–170 A
Gassats tillkommer:
Art nr 802148

5 220:-

Art nr 816051



TELMIG 203/2

Verkstadmodell

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 25–200 A
Levereras med gasventil
och slangpaket

7 990:-

Art nr 821060



MASTERMIG 270/2

Industrimodell

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 28–270 A
Levereras med gasklocka
och slangpaket

11 460:-

Art nr 821065



SUPERMIG 480 RA

Industrimodell
Vattenkyld

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 50–420 A
Levereras med gasklocka
och slangpaket

34 900:-

Art nr 822046



FORCE 165

Hobbymodell
MMA

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–150 A
Levereras komplett med
väska och svetshjälm

2 760:-

Art nr NM815857

Utan svetshjälm:

2 200:-

Art nr 815857



TECHNICA 188

Elverksmodell
MPGE, MMA

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–150 A
Levereras komplett
med väska

4 350:-

Art nr 816212



TECHNOLOGY 216

Industrimodell
HD, MMA

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–180 A
Levereras komplett med
aluminiumväska

4 650:-

Art nr 816206



TECHNICA 171/S

Verkstadmodell
MMA

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–150 A
Levereras komplett med
väska och svetshjälm

3 460:-

Art nr NM816203

Utan svetshjälm:

2 830:-

Art nr 816203



TECHNOLOGY 238

Industrimodell
Elverksmodell
CE/MPGE

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–180 A
112 V tändspänning =
tänder lätt
Levereras komplett med
aluminiumväska

5 990:-

Art nr 816213



SUPERIOR 245

Industrimodell
MMA

Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 5–220 A
Levereras med kabelsats

5 990:-

Art nr 816020



TECHNOLOGY TIG 185

Industrimodell
DC HF/LFT

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-160 A
Levereras med väska,
slangpaket och gasklocka

8 950:-

Art nr 815956



TECHNOLOGY TIG 182

Industrimodell
AC/DC HF/LFT

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-160 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka

14 990:-

Art nr 852030



TECHNOLOGY PLASMA 41

Industrimodell
Kan skära i alla
ledande material

Elektrisk ansl: 230 V
Max kapacitet: 12 mm
Strömstyrka: 40 A

7 650:-

Art nr 815493



TECHNOLOGY TIG 222

Industrimodell
AC/DC HF/LFT

Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka

18 910:-

Art nr 852031



SUPERIOR PLASMA 60HF

Industrimodell
Kan skära i alla
ledande material

Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

18 800:-

Art nr 815506



SUPERIOR TIG 322

Industrimodell
AC/DC-HF/LIFT
Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 10-270 A
Levereras med
slangpaket och gasklocka

28 900:-

Art nr 816101



SUPERIOR PLASMA 90 HF

Industrimodell
Kan skära i alla
ledande material

Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm
Strömstyrka: 90 A

23 950:-

Art nr 815518




AUTOMATISK SVETSHJÄLM

Storm
Helautomatisk
För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning av
mörkhetsgrad 9-13 DIN
Siktyta: 97 x 47 mm

770:-

Art nr 512003



AUTOMATISK SVETSHJÄLM

Silver
Helautomatisk
För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning av
mörkhetsgrad 9-13 DIN
Siktyta: 98 x 44 mm

695:-

Art nr 512001



MOTORSVETS, DIESEL

Magic Weld 200 YD
Motor: Yanmar L70N 6,7 hk
Strömområde: 20-200 A
Intermittens: 170 A-60%
Elverksuttag max: 3,3 kVA, 230 V AC
Elverksuttag kontinuerligt: 3 kVA, 230 V AC
Vikt: 84 kg
Kabelnsats ingår

27 000:-

Art nr M222999000 (Finns även med elstart)



AUTOMATISK SVETSHJÄLM

Flammor
Helautomatisk
För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning av
mörkhetsgrad 9-13 DIN
Siktyta: 97 x 47 mm

770:-

Art nr 512002

MOTORSVETS, BENSIN

Magic Weld 200
Honda GX270 9 hk
Ström område: 20-200 A
Intermittens: 200 A-60%
Elverksuttag max: 3 kVA, 230 V AC
Elverksuttag kontinuerligt: 2,5 kVA, 230 V AC
Vikt: 57 kg
Kabelnsats ingår

21 900:-

Art nr M222520000



MOTORSVETS, BENSIN

Magic Weld 150
Honda GX200 6,5 hk
Ström område: 30-150 A
Intermittens: 150 A-60%
Elverksuttag max:
2 kW 230V DC
Elverksuttag kontinuerligt:
1,6 kW DC
Kabelnsats ingår
Vikt 34 kg

16 990:-

Art nr 222440



MOTORSVETS, BENSIN

TS200 BS/CF
Honda GX390 13 hk
Ström område: 20-190 A
Intermittens: 190 A-35 %
Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA
Vikt: 108 kg
Kabelnsats ingår

24 000:-

Art nr M272500000



TRAKTORELVERK

Varvtal: 1 500 v/min
Effekt: 25 kVA
3 fas och 1 fas

23 800:-

Art nr AWB4-25



ELVERK, BENSIN

GI 2000SX
Honda GX100, 3 hk
Max effekt: 1,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 1,5 kVA
Ljudnivå: 68 dB vid 7 m
Vikt: 22 kg

9 950:-

Art nr GI2000SX



ELVERK, BENSIN

GE 4500 HBS
Honda GX270, 7,7 hk
Max effekt: 4,9 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 4,0 kVA
Ljudnivå: 72 dB vid 7 m
Vikt: 56 kg

11 550:-

Art nr
GE4500HBS



ELVERK, BENSIN

GE 12000 HBS/GS
Honda GX630, 19,7 hk
Elstart
Max effekt: 13 kVA (3-fas),
6 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt:
11,5 kVA (3-fas)
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m
Vikt: 142 kg

29 800:-

Art nr
GE12000HBS/GS



TRAKTORELVERK

Varvtal: 1 500 v/min
Effekt: 50 kVA
3 fas och 1 fas

34 900:-

Art nr AWB4-50



TRAKTORELVERK

Varvtal: 1 500 v/min
Effekt: 80 kVA
3 fas och 1 fas

42 000:-

Art nr AWB4-80



ELVERK, BENSIN

GE 3200H Family
Honda GC 190, 4,8 hk
Max effekt: 2,8 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt:
2,4 kVA
Ljudnivå: 73 dB vid 7 m
Vikt: 35 kg

5 750:-

Art nr
GE3200HFAMILY



ELVERK, BENSIN

GE 7500 BS/GS
Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 7,5 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt:
6,5 kVA (3-fas)
Ljudnivå: 72 dB vid 7 m
Vikt: 87 kg

16 500:-

Art nr
GE7500BS/GS



ELVERK, DIESEL

GE6500 DES/GS-L
Yanmar L100N
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt:
5,7 kVA (3-fas)
Max effekt: 4,0 kVA (1-fas)
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m
Vikt: 126 kg

31 900:-

Art nr
GE6500DES/GS-L



ELVERK, DIESEL

GE 12 000 LD/GS
Lombardini 25LD, 15,6 hk
Max effekt: 12 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt:
11 kVA (3-fas)
Max effekt: 6 kVA (1-fas)
Vikt: 156 kg
Elstart

41 000:-

Art nr
GE12000LD/GS



ELVERK, DIESEL

Mosa GE 45 YSX EAS
Motor: Yanmar 4TNN98T
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt:
42 kVA (3-fas)
Max effekt: 15,5 kVA (1-fas)
Ljudnivå: 65 dB vid 7 m
Vikt: 1 020 kg

132 900:-

Art nr
GE45YSX-EAS



ELVERK, DIESEL

GE20 YSX EAS
Motor: Yanmar 4TNNV88
Max effekt: 20 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt:
18 kVA (3-fas)
Max effekt: 7 kVA (1-fas)
Varvtal: 1 500 v/min
Vattenkyld
Ljudnivå: 64 dB vid 7 m

88 000:-

Art nr GE20YSX-EAS



LYSMAST

Metal haloide lampor,
kraftigt och mkt bra ljus
Max höjd: 5,5 m
Anslutning: 400 V
Elverk tillkommer!
Pris UTAN elverk:

37 820:-

Art nr TFMM9



Återkom för
pris med elverk

BENSINMOTOR

BENSINMOTOR

Rockford
6,5 hk
20 mm axel
Vikt: 16 kg

1 250:-

Art nr LT200



BENSINMOTOR

Rockford
16 hk
30 mm axel
Elstart
Batteri ingår ej
Vikt: 35 kg

3 030:-

Art nr LT420E



Rockford 9 hk
25 mm axel, vikt: 25 kg

2 165:-

Art nr LT270



Rockford 9 hk, med elstart
25 mm axel, vikt: 25 kg

2 550:-

Art nr LT270E



BENSINMOTOR

Rockford
20 hk
30 mm axel
Elstart
Batteri ingår ej
Vikt: 43 kg

7 950:-

Art nr LT620E





SLANGUPPRULLARE

Filcar
Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

9 900:-

Art nr
ARC-100/10PB-COMP




AVGASFLÄKT

Filcar
0,5 hk motor
230 V/400 V
50 Hz

3 120:-

Art nr
AL-50-AR/ARC



SLANGUPPRULLARE

Filcar
Motordriven
Slangdimension: 150 mm
Slanglängd: 10 m
Justerbart stopp och
förinställd för automatisk
start av central fläkt.

Utan avgasstos:

23 950:-

Art nr AMT-150/10D



SLANGUPPRULLARE



Filcar
Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

7 480:-

Art nr
AR-75/10PB-COMP

AVGASSET

Filcar
1 hk fläktmotor 230/400V
med rör
2 st avgasslangar:
100 mm, 5 m långa
2 st avgastrattar:
100 mm
2 st väghållare för
slangarna

12 855:-

Art nr
ARGON-2-100-5



AVGASFLÄKT

Filcar
0,75 hk motor
1 000-2 100 m³/h
230 V/400 V 50 Hz
Ansl: 160 mm in och ut

5 230:-

Art nr AL-150/D

PALLBOCK 3 TON

Max 3 ton
Lyfthöjd 325-519 mm
Ställbar höjd

854:-

Säljes parvis,
priset är för ett par

Art nr 46346



PALLBOCK 6 TON

Max 6 ton
Lyfthöjd 374-605 mm
Ställbar höjd

Säljes parvis priset för ett par: **1 271:-**

Art nr 46347

DOMKRAFT TRYCK- LUFTSDRIVEN

Cattini Yak 215/N
40/20 ton
Lyfthöjd 150-300 mm
Inkl 2 st förlängare
70+120 mm för att
ytterligare öka lyfthöjden

13 200:-

Art nr YAK215/N



DOMKRAFT TRYCK- LUFTSDRIVEN

Cattini Yak 217/N
40/20 ton
Lyfthöjd 170-341 mm
Inkl 2 st förlängare
70+120 mm för att
ytterligare öka lyfthöjden

13 200:-

Art nr YAK217/N



DOMKRAFT TRYCK- LUFTSDRIVEN

Cattini Yak 221/N
40/20 ton
Lyfthöjd 217-467 mm
Inkl 2 st förlängare
70+120 mm för att
ytterligare öka lyfthöjden

15 350:-

Art nr YAK221/N



DOMKRAFT 2 TON

Cattini Yak 20Q
Max 2 ton
Lyfthöjd 80-495 mm

2 990:-

Art nr YAK20Q

DOMKRAFT 4 TON

Cattini Yak 40Q
Max 4 ton
Lyfthöjd 140-605 mm

7 190:-

Art nr YAK40Q



DOMKRAFT TRYCK- LUFTSDRIVEN

Cattini Yak 135
Max 30 ton
Lyfthöjd 350-580 mm
Inkl 2 st förlängare
70+120 mm för att
ytterligare öka lyfthöjden

18 990:-

Art nr YAK/135



DOMKRAFT TRYCKLUFTS- DRIVEN

YAK 330
80/50/25 ton
Lyfthöjd:
300-825 mm

31 900:-

Art nr YAK330

Finns i olika storlekar
och modeller.
Återkom till oss för
mer information



HYDRAULISK HANDPUMP

Rehobot
PHS70-1000+ LS201
Levereras med:
2 m slang
Svivelkoppling
Snabbkoppling



6 600:-

Art nr 44414

BUSSNINGSVERKTYG 18 TON

Rehobot EBH18
Innehåller:
Cylinder CHFA 182 A
Inkl adapter
Gängadstång M24-500
Hylsa och mothållsbrickor
Levereras i väska



8 855:-

Art nr 44598

BUSSNINGSVERKTYG 26 TON

Rehobot EBH26
Innehåller:
Cylinder CHFA 262
Inkl adapter
Gängadstång M30-500
Hylsa och mothållsbrickor
Levereras i väska



11 860:-

Art nr 46957

KOMPAKT CYLINDER

CLF 220-13
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 13,5 mm
Höjd: 50 mm
Vikt: 2,6 kg

3 790:-

Art nr 35320

CLF220-50
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 50 mm
Höjd: 107 mm
Vikt: 3,9 kg

3 883:-

Art nr 37553

CLF 110-10
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 10 mm
Höjd: 43 mm
Vikt: 1,5 kg

2 910:-
Art nr 35133



HYDRAULISK LUFTPUMP

Rehobot PP70-1000+ LS201
Levereras med:
2 m slang
Svivelkoppling
Snabbkoppling



6 830:-

Art nr 49306

BUSSNINGSVERKTYG 18 TON

Rehobot EBH18A
Innehåller samma som
art nr 44598 plus:
Gängadstång M20 & M16
En extra hylsa och 6
extra mothållsbrickor
Levereras i väska



12 030:-

Art nr 49220

BUSSNINGSVERKTYG 37 TON

Rehobot EBH37
Innehåller:
Cylinder CHFA 372 A
Inkl adapter
Gängadstång M36-500
Hylsa och mothållsbrickor
Levereras i väska



15 830:-

Art nr 46959

KOMPAKT CYLINDER

CLF 450-15
Kapacitet: 45 ton
Slaglängd: 15 mm
Höjd: 68 mm
Vikt: 6,4 kg

5 990:-

Art nr 35305

CLF670-15
Kapacitet: 68 ton
Slaglängd: 15 mm
Höjd: 78 mm
Vikt: 9,2 kg

9 190:-

Art nr 35413

INSPEKTIONSKAMERA 300

Inkl 1 m lång kamerasond
med diameter 4,9 mm
Med dubbla kameror,
manual och väska
4 GB minneskort



4 930:-

Art nr FAD49701

VINDA PR281

Lätt att använda utrustad
med 22 m lång kvalitets sond
för många applikationer.
Kan passera genom 90 graders
kurvor. Rostfritt huvud med
8 st led lampor som klarar
bl a blyfri bensin, diesel,
broms/ transmissionsolja
och maskinolja.
Vattentät IP68 (ner till 10 m)
Stålsondrulle som är robust
och dammtät och IP65.
Kameran ingår i priset.

17 430:-

Art nr PR281



Specifikation:

- 3,5" TT LCD skärm
- Skärm upplösning 640 x 480
- Ögonblicksbild
- Video inspelning
- Unik zoom/ spegel funktion
- TV utgång (NTSC/PAL)
- USB anslutning
- 14 språk stöds i menyn
- Arbetstemperatur 0-60°C
- Skyddsklass IP67 för sonda även testade för diesel, motorolja, bensin och kylmedia
- 5,5 mm sonda finns i 10, 20 och 30 m längder

SOPMASKIN 510M

Manuell sopmaskin
Sopbredd max 670 mm
Kapacitet 1 750 m²/h

6 790:-

Art nr MSUT00645



SOPMASKIN 464

Sopbredd max 625 mm
Kapacitet 2 000 m²/h
Inkl batteri & laddare

21 900:-

Art nr MSUT00649



SOPMASKIN 505ET

Sopbredd max 700 mm
Kapacitet 2 450 m²/h
Inkl batteri & laddare

25 900:-

Art nr MSUT00565



KOMBISKURMASKIN CT15B

Rengöringsbredd 350 mm
Kapacitet 1 300 m²/h
Inkl batterier och laddare

23 900:- ▶
Art nr LPTB01229



KOMBISKURMASKIN CT40 B45

Rengöringsbredd 450 mm
Kapacitet 1 575 m²/h
Inkl batterier & laddare

◀ **32 500:-**
Art nr LPTB01242



KOMBISKURMASKIN CT30

Rengöringsbredd 450 mm
Kapacitet 1 670 m²/h
Inkl batteri & laddare

32 500:- ▶
Art nr LPTB02435



KOMBISKURMASKIN CT55 BT60

Rengöringsbredd 600 mm
Kapacitet 2 700 m²/h
Inkl batterier & laddare

◀ **59 900:-**
Art nr LPTB01518



KOMBISKURMASKIN CT45

Rengöringsbredd 500 mm
Kapacitet 1 750 m²/h
Inkl batteri & laddare

35 900:- ▶
Art nr LPTB01520



SKURMASKIN CT70 BT60 RAIDER

Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd 600 mm
Kapacitet 2 700 m²/h
Inkl batterier & laddare

◀ **72 900:-**
Art nr LPTB02400



KOMBISKURMASKIN CT110 BT70R

Åkbar kombiskurmaskin
med sopfunktion
Cylinderborstar som
skurar och sopar samtidigt
Rengöringsbredd 700 mm
Kapacitet 4550 m²/h
Inkl batterier & laddare

119 500:- ▶
Art nr LPTB02272



ÅNGTVÄTT

New steamy plus
Vattenbehållare 2,7 l
Effekt: 1 000 W
Arbetsstryck: 5 bar
Max värme ånga 140 grader
Elektrisk ansl: 230V/50Hz
Smutsvattenbehållare: 7 l
Vikt: 12 kg.
Inkl slang och munstycke

◀ **11 600:-**
Art nr GNVA40008



MATT & KLÄSELTVÄTT JOB

1 st motor
Effekt: 1 200 W
Volym tvättmedel: 11 l
Luftflöde: 2 833 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 34 l
Vikt: 11,5 kg

4 550:- ▶
Art nr ASDO00259



MATT & KLÄSELTVÄTT DROP

2 st motorer
Effekt: 2 400 W
Volym tvättmedel: 25 l
Luftflöde: 5 670 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 60 l
Vikt: 26 kg

◀ **8 990:-**
Art nr ASDO00261



INDUSTRIDAMMSUGARE FOX

Torr sugning
1 st motorer
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V
Vikt: 3 kg
6 l påsfri behållare
Inkl slang och munstycke

650:- ▶
Art nr ASDO00299



INDUSTRIDAMMSUGARE MEC 215S

Våt & torr sugning
1 st motor
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V
18 rostfri behållare
Inkl slang och munstycke

◀ **1 890:-**
Art nr ASDO00212



INDUSTRIDAMMSUGARE MEC 515

Våt & torr sugning
1 st motor
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V
32 l rostfri behållare
Inkl slang och munstycke

2 595:- ▶
Art nr ASDO00219



INDUSTRIDAMMSUGARE MEC 629

Våt & Torr sugning
2 st motorer
Effekt: 2 400 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl slang och munstycke

◀ **4 690:-**
Art nr ASDO00233



INDUSTRIDAMMSUGARE MEC 640

Våt & torr sugning
3 st motorer
Effekt: 3 600 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl slang och munstycke

5 590:- ▶
Art nr ASDO00247



INDUSTRIDAMMSUGARE 3 FLOW

Torr sugning
1 st motor
Effekt: 3 000 W
Elektrisk ansl: 230 V
62 l special plast tank
Long life motor
3 filter med automatisk
rengöring
Inkl slang och munstycke

◀ **6 790:-**
Art nr ASDO00373





näsström maskin

Produkterna säljs endast via auktoriserade återförsäljare. Alla priser angivna är exklusive moms. Priserna gäller t o m 30/4 2014 eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisfel eller valuta förändringar som vi inte kan påverka.

